



FCS
services



**OFERECENDO O NOSSO MELHOR
PARA CADA CLIENTE!**

WWW.FCSSERVICES.NET

SOBRE

- A **FCS SERVICES** iniciou suas atividades em Novembro de 2016, com o propósito de atender o mercado de processo de usinagem, fazendo da flexibilidade de uma empresa de seu porte uma das portas de que permitem um atendimento personalizado e diferenciado.
- Contando com **profissionais** totalmente capacitados e experientes, buscamos total excelência diante de nossos clientes e parceiros, compartilhando ideias e agindo de forma a identificar oportunidades e transformá-las em resultados.
- A FCS SERVICES é empresa que preza pelo bom ambiente dentro de suas dependências, para que seus funcionários possam desenvolver uns serviços de **qualidade** com total agilidade.
- Nossa empresa trabalha com equipamentos de última geração em tecnologia, para que possamos trabalhar com uma maior **agilidade**, nos adaptando às necessidades de nossos clientes e parceiros.
- Diante de todos os nossos esforços para atender e suprir todas as necessidades que se propões a sempre estar **inovando** diante de tanta tecnologia.

EQUIPE DE APOIO



SOLDADORES



MECÂNICOS



PROJETISTA



TORNEIRO FERRAMENTEIRO



TÉCNICO ELÉTRICO



ÁREA DE ATUAÇÃO



Sucroalcooleiro



Sucocitruco



Frigorífico



Laticínios



Farinheira alimentação



SPRAYBALL



A **FCS SERVICES** realiza manutenção em **SPRAY BALL** (cabeçote rotativo, lavador de tanques), manutenção e acessórios em geral.

SETOR ALIMENTÍCIO



(frigorífico, laticínio, alimentação e grãos) Manutenção mecânica, manutenção de estrutura em Inox, Fabricação de equipamentos (esteiras, carrinhos, transportadora... etc, Instalação de estrutura em inox, Montagem de campo, Montagem de Tubulação, Caldeiraria de aço inox e carbono, Adequação de HR, Usinagem e fresamento, Manutenções Mecânicas em Equipamentos Gerais, Soldas tig, Solda sanitária, Novos Projetos.

USINA



Manutenção em Spray Ball (cabeçote rotativo, lavador de tanques), fazemos testes de reposição da manutenção do bico, a limpeza e a manutenção preventiva. Realizamos manutenção em Spray Ball multimarcas: Alfa laval, Scanjet, Gamajet e Spray Systems. Trabalhamos com a fabricação de modelo de Spray Ball nacional, fabricação exclusiva FCS. Fabricação de peças em Inox e melhorias de Equipamentos, Solda Elétrica Mig e Tig, Usinagem, Torno/Fresa, Elaboração de projetos, Melhorias de equipamentos, Bicos de leque, Manutenção mecânica, Caldeiraria.

SUCOCÍTRICO




Manutenção em **Spray Ball** (cabeçote rotativo, lavador de tanques), fazemos testes de reposição da manutenção do bico, a limpeza e a manutenção preventiva.

Realizamos Manutenções em **Spray Ball** multimarcas: Alfa laval, Scanjet, Gamajet e Spray Systems, Trabalhamos com a fabricação de modelo de Spray Ball nacional, **fabricação exclusiva FCS**.

Usinagem, Manutenções Mecânicas em Equipamentos Gerais, Soldas tig, Solda sanitária, Montagem estrutura em inox e aço carbono.

FILTRO PRENSA



Realizamos manutenção mecânicas e caldeiraria, peças de reposição, placas de vácuo, coxos de vácuo de inox, raspas, mancais, sensores, fim de curso, bicos de limpeza de tela, bicos de embebição, fazemos manutenção em campo mecânica e caldeiraria.

RAÇÃO ANIMAL E OUTROS SETORES



Manutenção mecânica, Fabricação de peças e estrutura, Novos projetos, Soldas, Usinagem

SPRAY BALL FCS 360°



- **Corpo em Inox**
- **Conexão de entrada: 2 "NPT ou BSPT (F)**
- **Princípio de operação: motorizado**
- **Alimentação de energia 110/220**
- **Voltagem do Motor 24V**
- **Motor Anti explosão blindado**
- **Máx. temperatura: 200 ° F (93 ° C)**
- **Controle de rotação de 1 a 20 RPM**
- **Pressão de água 7 Kg.**
- **Tamanho do equipamento 2350 mm**
- **Peso 38 Kg.**
- **Máx. diâmetro do tanque: (30,5 m)**
- **Pressão operacional: 50 a 140 psi (3,4 a 10 bar)**
- **Materiais: Vedações - resina de fluoropolímero PTFE**
- **Todas as outras metalurgia - aço inoxidável 316**
- **Flanges: flange de 14 "(355 mm) para cubo de dois bicos**
- **Opções de motor: elétrico à prova de explosão**
- **Acessórios opcionais: Filtros, tamanho de malha**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Unidades acionadas por motor confiáveis e duráveis fornecem
Limpeza consistente e de alto impacto para remover o máximo de resíduos teimosos**

- **O motor é posicionado fora do tanque para garantir longa Vida e eliminar as falhas causadas pela exposição a Soluções de limpeza prejudiciais; construído em aço inoxidável 316 resistente à corrosão com PTFE**
- **As taxas de fluxo podem ser controladas através do bico**
 - Seleção ou ajustes à pressão de entrada
 - Configuração de dois ou quatro bicos
 - Comprimentos de extensão de 2350 mm



SPRAYBALL EXCLUSIVO FCS SERVICES



A nossos clientes, Obrigado pela confiança!



Cerradinho Bio





FCS
services

**QUALIDADE E SOLUÇÕES PARA
SUA EMPRESA!**

CONTATO



Rua cafezal 203 - Centro CEP 14765000 Taquaral/SP (MATRIZ)



Rua Vicente Paschoal 1500 - Centro CEP 14700-340 Bebedouro/SP (FILIAL)



(17) 99665-5009



(17) 99723-6224



Administrativo@fcsservices.net

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!



@fcsservicesbrasil



@fcsservicesbrasil



WWW.FCSSERVICES.NET